

# Das Beiter SCOPE Ø29

## ZUBEHÖR


### BEITER ABDECKUNGEN FÜR WASSERWAAGE

#### ABDECKUNG für WASSERWAAGE

Ohne Pin (a) oder mit Pin (b) mit Durchbruch.

Farben: **Schwarz, Rot, Grün, Orange, Klar**

**MONTAGEANLEITUNG** für die Abdeckung: zuerst die Wasserwaage entfernen. Anschließend die Abdeckung (Stifte zeigen nach hinten) in die Schiene des Gehäuses schieben. Wasserwaage wieder einsetzen und einrasten.



#### ZIELEINSÄTZE

Farben:

**Schwarz, Rot, Grün, Orange**

Ringe:

4mm (c) 6mm (d) oder 9mm (e)

Vierkant: 6mm (f) oder 9mm (g)

Der **Ring mit 4mm** ist nur mit der **Abdeckung für Wasserwaage ohne Pin** zu benutzen.

Bei **Anwendung dieser Zieleinsätze**, sollte das **Kreuz im Gewinding gegebenenfalls** mittels einer kleinen Zange **entfernt** werden.

#### BEITER SCOPE Ø29 - ZUBEHÖR

Bestellcode	Bezeichnung
<b>Abdeckung für Wasserwaage (klein)</b>	
SCADDBRT	Abdeckung für Wasserwaage mit Durchbruch Rot
SCADDBSW	Abdeckung für Wasserwaage mit Durchbruch Schwarz
SCADDBGR	Abdeckung für Wasserwaage mit Durchbruch Grün
SCADDBOR	Abdeckung für Wasserwaage mit Durchbruch Orange
SCADDBKL	Abdeckung für Wasserwaage mit Durchbruch Klar
SCADDBPRT	Abdeckung für Wasserwaage mit Durchbruch & Pin Rot
SCADDBPSW	Abdeckung für Wasserwaage mit Durchbruch & Pin Schwarz
SCADDBPGR	Abdeckung für Wasserwaage mit Durchbruch & Pin Grün
SCADDBPOR	Abdeckung für Wasserwaage mit Durchbruch & Pin Orange
SCADDBPKL	Abdeckung für Wasserwaage mit Durchbruch & Pin Klar
<b>Wasserwaage Ø10 mm</b>	
SCEWW10GR	Scope Ø29, Wasserwaage Ø10mm, Grün
SCETWWRT	Scope Ø29, Träger für Wasserwaage Ø10mm, Rot
SCETWWSW	Scope Ø29, Träger für Wasserwaage Ø10mm, Schwarz
SCETWWGR	Scope Ø29, Träger für Wasserwaage Ø10mm, Grün
SCETWWOR	Scope Ø29, Träger für Wasserwaage Ø10mm, Orange
SCETWWKL	Scope Ø29, Träger für Wasserwaage Ø10mm, Klar
SCEHWWRT	Scope Ø29, Halter für Träger, Rot
SCEHWWSW	Scope Ø29, Halter für Träger, Schwarz
SCEHWWGR	Scope Ø29, Halter für Träger, Grün
SCEHWWOR	Scope Ø29, Halter für Träger, Orange
SCEHWWKL	Scope Ø29, Halter für Träger, Klar
<b>Ringe und Vierkant</b>	
SCR4RT	Scope, Ring für Abdeckung, Rot, Ø4mm
SCR4SW	Scope, Ring für Abdeckung, Schwarz, Ø4mm
SCR4GR	Scope, Ring für Abdeckung, Grün, Ø4mm
SCR4OR	Scope, Ring für Abdeckung, Orange, Ø4mm
SCR6RT	Scope, Ring für Abdeckung, Rot, Ø6mm
SCR6SW	Scope, Ring für Abdeckung, Schwarz, Ø6mm
SCR6GR	Scope, Ring für Abdeckung, Grün, Ø6mm
SCR6OR	Scope, Ring für Abdeckung, Orange, Ø6mm
SCR9RT	Scope, Ring für Abdeckung, Rot, Ø9mm
SCR9SW	Scope, Ring für Abdeckung, Schwarz, Ø9mm
SCR9GR	Scope, Ring für Abdeckung, Grün, Ø9mm
SCR9OR	Scope, Ring für Abdeckung, Orange, Ø9mm
SCV6RT	Scope, Vierkant für Abdeckung, Rot, Ø6mm
SCV6SW	Scope, Vierkant für Abdeckung, Schwarz, Ø6mm
SCV6GR	Scope, Vierkant für Abdeckung, Grün, Ø6mm
SCV6OR	Scope, Vierkant für Abdeckung, Orange, Ø6mm
SCV9RT	Scope, Vierkant für Abdeckung, Rot, Ø9mm
SCV9SW	Scope, Vierkant für Abdeckung, Schwarz, Ø9mm
SCV9GR	Scope, Vierkant für Abdeckung, Grün, Ø9mm
SCV9OR	Scope, Vierkant für Abdeckung, Orange, Ø9mm

# Das Beiter SCOPE Ø29


## ZUBEHÖR

### BEITER ABDECKUNGEN FÜR WASSERWAAGE

Die Beiter Zielzubehör Kit 1 und 2 werden in einer praktischen Kunststoffdose geliefert, damit die nicht verwendeten Teile nicht verloren gehen.




Zielzubehör Kit 1



Zielzubehör Kit 2

#### BEITER SCOPE Ø29 - Zielzubehör Kit 1




#### SCKIT1 GR

\* erhältlichliche Farbe:

Schwarz (SW), Rot (RT), Grün (GR), Orange (OR)

#### BEITER SCOPE Ø29 - Zielzubehör Kit 2



#### SCKIT1 GR RTSW

Farbe von Abdeckung, Abdeckung mit Pin, Ring und Vierkant\*

Halterung der Wasserwaage (KL = Klar, SW = Schwarz)

\* erhältlichliche Farbe:

Schwarz (SW), Rot (RT), Grün (GR), Orange (OR)



Beiter Scope Ø29 Deluxe Grundausstattung.  
Zielzubehör I in Rot (Wasserwaage Ø10mm, inkl. Träger, Träger mit Pin, Halter für Träger, 5 Zieleinsätze): gezeigt ist Träger mit Pin und Ring Ø9mm

#### BEITER SCOPE Ø29 MIT WASSERWAAGE Ø10MM (KIT I)

Das System setzt sich zusammen aus: einem Träger ohne Pin, einem Halter und einer Wasserwaage Ø10mm und verleiht einen besonderen Lichteffect der Wasserwaage die Farbe des Halters.

**MONTAGEANLEITUNG:** Gewünschten Zieleinsatz in den am Träger vorhergesehenen Schlitz einführen. Wasserwaage in den Träger einrasten und diesen (Stifte zeigen nach hinten) in die Schiene des Gehäuses schieben. Halter einsetzen und in das Gehäuse einrasten.

**Effekt:** Die Wasserwaage behält ihre Farbe durch den verwendeten Halter, auch wenn diese ausbleicht!

# Das Beiter SCOPE Ø29

## ZUBEHÖR

### BEITER WETTERSCHILD FÜR SCOPE Ø29



Die Probleme bei Regen und Sonne kennt jeder Schütze: Die Linse wird naß bzw. blendet.

Für das Beiter Scope gibt es für beide Probleme eine Lösung: das Wetterschild.


Das helle Wetterschild schützt, ohne zu viel Licht wegzunehmen. Das schwarze und das rote Wetterschild schützen bei zu viel Licht.

Das Wetterschild ist problemlos mit den mitgelieferten schwarzen Ringen am Scope zu befestigen. Es ist für Rechts- und Linkshänder geeignet.



Das Beiter Wetterschild für Scope Ø29 ist in 3 Farben erhältlich: Rot, Hell und Schwarz

### FLUOR PINS



#### HINWEISE:

Leuchtstift aus dem Einsatz entfernen wenn der Bogen weggeräumt wird, da es sonst mit der Zeit vorkommen kann, daß der Stift während des Schießens aus dem Einsatz herausfällt: Grund dafür ist der sog. Kaltfluß.

Tipp zum Verstauen des Stiftes: Legen Sie ihn im Beiter Armschutz ab!

### FLUOR PINS

Bestellcode	Passend zu	Paß-Ø "A" in mm	Sichtfeld "B" in mm	Farbe				
				fl.rot	fl.grün	fl.orange	fl.blau	schwarz
				RT	GR	OR	BL	SW
FP1515__	VTINS7	1,5	1,5	●	●	●	●	●
	VTINS17							
	VTINS18							
	VTINS19							
	SCEGR15							
FP1525__	VTINS7	1,5	2,5	●	●	●	●	
	VTINS17							
	VTINS18							
	VTINS19							
	SCEGR15							
FP2525__	VTINS3	2,5	2,5	●	●	●	●	●
	VTINS13							
	SCEGR25							
FP2535__	VTINS3	2,5	3,5	●	●	●	●	
	VTINS13							
	SCEGR25							
FP2535K__	VTINS3	2,5	Kreuz 3,5	●	●	●		
	VTINS13							
	SCEGR25							


# Das Beiter SCOPE Ø29

## ZUBEHÖR

### ZEISS MICROFASER TUCH

Zur optimalen Pflege der K-Linse empfehlen wir das original ZEISS Microfaser Putztuch.

Durch die spezielle Faser des Tuches werden Kratzer auf der Linsenoberfläche beim Reinigen vermieden  
Bestellcode: **SCEZTUCH**



### SCOPEBEFESTIGUNG ohne SCOPE ADAPTER

Mit folgenden Einzelteilen:  
SCE105 (b - 5mm), SCE102 (a - 2mm), SCE85 (b - 5mm), SCE82 (a - 2mm), OR52 oder OR42 (c)

**ACHTUNG:** Leider ist dieses System keine Garantie dafür, daß das Gewinde nicht bricht, aber eine gute Möglichkeit es unter Umständen zu verhindern.

### BEITER SCOPE Ø29 - ZUBEHÖR

Bestellcode	Bezeichnung
<b>Wetterschild</b>	
SCWSHL	Scope Ø29, Wetterschild, Hell
SCWSRT	Scope Ø29, Wetterschild, Rot
SCWSSW	Scope Ø29, Wetterschild, Schwarz
SCORSW	Scope Ø29, Ring für Wetterschild, Schwarz
<b>Wasserwaage standard (klein)</b>	
SCEWWGRKL	Scope Ø29, Wasserwaage klein, Grün/Klar
SCEWWGRSW	Scope Ø29, Wasserwaage klein, Grün/Schwarz
SCEWWRTKL	Scope Ø29, Wasserwaage klein, Rot/Klar
SCEWWRTSW	Scope Ø29, Wasserwaage klein, Rot/Schwarz
<b>Wasserwaage Ø10 mm</b>	
SCEWW10GR	Scope Ø29, Wasserwaage Ø10mm, Grün
SCETWWRT	Scope Ø29, Träger für Wasserwaage Ø10mm, Rot
SCETWWSW	Scope Ø29, Träger für Wasserwaage Ø10mm, Schwarz
SCETWWGR	Scope Ø29, Träger für Wasserwaage Ø10mm, Grün
SCETWWOR	Scope Ø29, Träger für Wasserwaage Ø10mm, Orange
SCEHWWRT	Scope Ø29, Halter für Träger, Rot
SCEHWWSW	Scope Ø29, Halter für Träger, Schwarz
SCEHWWGR	Scope Ø29, Halter für Träger, Grün
SCEHWWOR	Scope Ø29, Halter für Träger, Orange
<b>Zubehör</b>	
SC1032	Scope, Gewindestange, #10-32
SC832	Scope, Gewindestange, #8-32
SCEM1032	Scope, Mutter, #10-32, 10er Pack
SCEM832	Scope, Mutter, #8-32, 10er Pack
SCE105	Scope, Distanzhülse, #10-32, 5mm, 10er Pack
SCE102	Scope, Distanzhülse, #10-32, 2mm, 10er Pack
SCE85	Scope, Distanzhülse, #8-32, 5mm, 10er Pack
SCE82	Scope, Distanzhülse, #8-32, 2mm, 10er Pack
OR52	O-Ring 5 x 2 (für Distanzhülse), 10er Pack
OR42	O-Ring 4 x 2 (für Distanzhülse), 10er Pack
SCAD58	Scope, Adapter Ø5 auf Ø8

### SCOPEBEFESTIGUNG am VISIER

**ACHTUNG:** Das Scope muß am Visier anliegen, um den hohen Belastungen standhalten zu können und während des Schießens nicht zu brechen!

Ideale Stütze bietet der Beiter Scope Adapter 5 auf 8, in Verbindung mit einem geeigneten "3rd Axis System"!

Bestellnummer: **SCAD58**



# Das **Beiter** SCOPE Ø29

## ZUBEHÖR

<b>BEITER SCOPE Ø29 - EINZELTEILE</b>	
Bestellcode	Bezeichnung
<b>Scope Gehäuse</b>	
SCE10RKL	Scope Ø29, #10-32, Körper einzeln, Klar, RH
SCE10RSW	Scope Ø29, #10-32, Körper einzeln, Schwarz, RH
SCE10RRT	Scope Ø29, #10-32, Körper einzeln, Rot, RH
SCE10RGR	Scope Ø29, #10-32, Körper einzeln, Grün, RH
SCE10LKL	Scope Ø29, #10-32, Körper einzeln, Klar, LH
SCE10LSW	Scope Ø29, #10-32, Körper einzeln, Schwarz, LH
SCE10LRT	Scope Ø29, #10-32, Körper einzeln, Rot, LH
SCE10LGR	Scope Ø29, #10-32, Körper einzeln, Grün, LH
SCE8RKL	Scope Ø29, #8-32, Körper einzeln, Klar, RH
SCE8RSW	Scope Ø29, #8-32, Körper einzeln, Schwarz, RH
SCE8RRT	Scope Ø29, #8-32, Körper einzeln, Rot, RH
SCE8RGR	Scope Ø29, #8-32, Körper einzeln, Grün, RH
SCE8LKL	Scope Ø29, #8-32, Körper einzeln, Klar, LH
SCE8LSW	Scope Ø29, #8-32, Körper einzeln, Schwarz, LH
SCE8LRT	Scope Ø29, #8-32, Körper einzeln, Rot, LH
SCE8LGR	Scope Ø29, #8-32, Körper einzeln, Grün, LH
<b>Zeiss Linsen Ø29</b>	
SCEZ025	Linse Ø29mm, Zeiss, +0,25
SCEZ050	Linse Ø29mm, Zeiss, +0,50
SCEZ075	Linse Ø29mm, Zeiss, +0,75
SCEZ100	Linse Ø29mm, Zeiss, +1,00
SCEZ125	Linse Ø29mm, Zeiss, +1,25
SCEZTUCH	Spezialreinigungstuch für Zeiss-Linsen
<b>Gewinderinge</b>	
SCEGR15KL	Scope Ø29, Gewindering mit Fadenkreuz, Loch Ø1,5mm, Klar
SCEGR15SW	Scope Ø29, Gewindering mit Fadenkreuz, Loch Ø1,5mm, Schwarz
SCEGR15RT	Scope Ø29, Gewindering mit Fadenkreuz, Loch Ø1,5mm, Rot
SCEGR15GR	Scope Ø29, Gewindering mit Fadenkreuz, Loch Ø1,5mm, Grün
SCEGRKL	Scope Ø29, Gewindering, Klar
SCEGRSW	Scope Ø29, Gewindering, Schwarz
SCEGRRT	Scope Ø29, Gewindering, Rot
SCEGRGR	Scope Ø29, Gewindering, Grün
SCEGR25KL	Scope Ø29, Gewindering mit Fadenkreuz, Loch Ø2,5mm, Klar
SCEGR25SW	Scope Ø29, Gewindering mit Fadenkreuz, Loch Ø2,5mm, Schwarz
SCEGR25RT	Scope Ø29, Gewindering mit Fadenkreuz, Loch Ø2,5mm, Rot
SCEGR25GR	Scope Ø29, Gewindering mit Fadenkreuz, Loch Ø2,5mm, Grün
<b>Zubehör</b>	
SCORKL	O-Ring für Linse Klar
SCTOOL	Scope, Tool